



上海纹秋环境检测技术有限公司 检 测 报 告 书

委托单位名称: 上海市徐汇区第一中心小学
委托单位地址: 上海市复兴中路1197号
受检单位名称: 上海市徐汇区第一中心小学
受检单位地址: 上海市复兴中路1197号
检测范围: 生活饮用水
报告编号: S260318061
报告日期: 2026-03-24



编 制 人 :
复 核 人 :
批 准 人 :



检测 报 告

检测类别	送样检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2026-03-18	样品数量	18
样品性状	无色、无味、透明（液体）		
参考依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见下页		
检测依据			
浑浊度: GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》(5.1) 菌落总数: GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》(4.1) 总大肠菌群: GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》(5.1)			
检测仪器及设备编号			
检测设备	厂家	型号	企业编号
便携式浊度计	上海仪电科学仪器股份有限公司	WZB-171	WQ-XC-307
生化培养箱	上海一恒科学仪器有限公司	LRH-250	WQ-XC-222
双人净化工作台	浙江孚夏医疗科技有限公司	SW-CJ-2D	WQ-XC-249

检测数据

表1 检测结果

样品名称	检测项目		
	浑浊度 (NTU)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)
明德楼1F净水机 (S260318061-1)	0.33	18	未检出
明德楼2F净水机 (S260318061-2)	0.38	23	未检出
明德楼3F净水机 (S260318061-3)	0.30	15	未检出
明德楼4F净水机 (S260318061-4)	0.31	11	未检出
明德楼5F净水机 (S260318061-5)	0.39	18	未检出
比德楼1F净水机 (S260318061-6)	0.41	14	未检出
比德楼2F净水机 (S260318061-7)	0.34	14	未检出
比德楼3F净水机 (S260318061-8)	0.32	21	未检出
比德楼4F净水机 (S260318061-9)	0.40	17	未检出

—— 报告结束 ——

附件:

GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

表1 生活饮用水水质常规指标及限值

序号	指标	限值
一、微生物指标		
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) ^a	不应检出
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	100
三、感官性状和一般化学指标		
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1

WENQIU TEST
Technology Co., Ltd.